

HORARIS:

L'horari de visita del Parc és de 9 a 19 h. entre I-IV i 30-IX i de 9 a 17 h. entre 1-X i 31-III, es requereix un permís de visita gratuït.

Per a visitar el Parc fora d'aquests horaris o per visites en grup es requereix un permís especial, informau-vos al Centre de Recepció.

ACCESOS:

L'accés al Parc és pel Pont dels Anglesos. Aconsellam l'entrada a peu o en bicicleta, podeu aparcar els cotxes a les urbanitzacions properes a l'entrada o a l'aparcament.

Si entrau en cotxe, no aneu a més de 30 km./h., aparcau només a l'aparcament de Sa Roca (Centre de Recepció). Circulau a baixa velocitat amb les bicicletes i només pels camins indicats, ateniu-vos a la senyalització existent.

ELS DISSABTES, ELS DIUMENGES I ELS FESTIUS DE PRIMAVERA, L'ACCÉS AL PARC ÉS EXCLUSIVAMENT PEATONAL O EN BICICLETA.

CIRCULAU SEMPRE PELS CAMINS SEGUINT ELS ITINERARIS MARCATS AMB FLETXES GROGUES.

- *Respectau la natura i els valors que han fet possible aquest espai protegit. No està permesa la recollida de flors, plantes, animals o els seus restes.*
- *Els renous molesten als animals i als altres visitants. CIRCULAU EN SILENCI.*
- *No es pot menjar dins els observatoris ni realitzar "pic-nics" dins el Parc. En tot cas utilitzau les taules de sa Roca per un breu espai de temps.*
- *Els animals domèstics (cans sobretot), espanten la fauna. No els entreu al Parc.*
- *Col·laborau en la Conservació del Parc aportant suggerències per millorar aquest espai natural protegit.*

L'adreça del Parc és:

Parc Natural de s'Albufera

Llista de Correus

Tel. (9)71 - 89 22 50 • Fax. (9)71 - 89 21 58

07458 Can Picafort (Mallorca)

Amb la col·laboració de:



(Conveni de Vida Silvestre)

Textes: Pere Bennassar, Joan Mayol i Gabriel Perelló.
Fotografia portada: Gall Faver, *Porphyrio porphyrio* (Bernat Ramis)
Edita: Serveis Forestals de Balears, S.A.



**S'ALBUFERA
DE MALLORCA**

Parc Natural

AIGUA, AUCELLS I HOME



GOVERN BALEAR

Conselleria d'Agricultura i Pesca

SELECCIÓ D'AUS DE S'ALBUFERA

NOM LOCAL	NOM CASTELLA	NOM CIENTIFIC	STATUS
Setmesó	Zampullín chico	<i>Podiceps ruficollis</i>	S 3
Corpatassa	Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	I 3
Suis	Avetorillo común	<i>Kobrychus minutus</i>	E 2
Queca	Avetoro	<i>Botaurus stellaris</i>	E 1
Orval	Martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>	S 2
Agro blanc	Garreta común	<i>Egretta garzetta</i>	I 3
Agro	Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	E 3
Agro roig	Garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>	I 3
Oca salvatge	Ansar común	<i>Anser anser</i>	I 2
Annera blanca	Tarro blanco	<i>Tadorna tadorna</i>	I 1
Siulador	Anade silbón	<i>Anas penelope</i>	I 3
Sel.la	Cerceta común	<i>Anas crecca</i>	I 3
Coll blau	Anade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	S 3
Coer	Anade rabudo	<i>Anas acuta</i>	I 2
Sel.la blanca	Cerceta carretona	<i>Anas querquedula</i>	M 2
Cullerot	Pato cuchara	<i>Anas clypeata</i>	I 3
Bec vermell	Pato colorado	<i>Netta rufina</i>	I 2
Moretó	Porrón común	<i>Aythya ferina</i>	I 2
Moretó de puput	Porrón moñudo	<i>Aythya fuligula</i>	I 2
Annera carablanca	Malvasia	<i>Oxyura leucocephala</i>	S 1
Arpella	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	S 2
Agulla peixatera	Águila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	S 2
Xoriguer	Cernicalo común	<i>Falco tinnunculus</i>	S 3
Falcó carnes-roges	Cernicalo patirrojo	<i>Falco verpestinus</i>	M 1
Falcó mari	Halcón de Eleonor	<i>Falco eleonorae</i>	E 2
Falcó	Halcón común	<i>Falco peregrinus</i>	S 1
Rascó	Rascón	<i>Falco aquaticus</i>	S 3
Gall faver	Calamón	<i>Porphyrio porphyrio</i>	S 2
Gallineta d'aigua	Polla de agua	<i>Gallinula chloropus</i>	S 3
Fotja	Focha	<i>Fulica atra</i>	S 3
Grua	Grua común	<i>Grus grus</i>	M 2
Avisador	Cigüeñela	<i>Himantopus himantopus</i>	E 3
Tiruri.lo menut	Chorlitojo chico	<i>Charadrius dubius</i>	E 2
Tiruri.lo cama-negra	Chorlitojo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	S 3
Fuell gris	Chorlito gris	<i>Pluvialis squatarola</i>	M 1
Juia	Avefría común	<i>Vanelus vanellus</i>	I 3
Corriol menut	Correllimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	I 2
Corriol variant	Correllimos común	<i>Calidris alpina</i>	M 2
Batallaire	Combatiente	<i>Philomachus pugnax</i>	M 2
Cegall	Agachadiza común	<i>Gallinago gallinago</i>	I 3
Cegall de mosson	Agua colinegra	<i>Limosa limosa</i>	M 2
Curlera	Zarapito real	<i>Numenius arquata</i>	M 1
Xivitova	Andarrios grande	<i>Tringa ochropus</i>	I 3
Valona	Andarrios chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	M 2
Cama roja pintada	Archibebe común	<i>Tringa totanus</i>	S 2
Fumarell	Fumarel cariblanco	<i>Chlydonias hybridus</i>	M 2
Fumarell cara-blanc	Fumarel común	<i>Chlydonias niger</i>	M 2
Tortera	Tórtola común	<i>Streptopelia turtur</i>	E 2
Cucui	Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	E 2
Mussol	Autillo	<i>Otus scops</i>	S 3
Mussol reial	Buho chico	<i>Asio otus</i>	S 2
Engana-pastors	Chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>	M 1
Falcia	Avencjojo común	<i>Apus apus</i>	E 3
Arner	Martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>	I 2
Abellarol	Abejaruco común	<i>Merops apiaster</i>	E 3
Puput	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	S 3
Formiguer	Torrecuella	<i>Jynx torquilla</i>	S 1
Cabot de vorera	Avión zapador	<i>Riparia riparia</i>	M 2
Cabot de roca	Avión roquero	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	I 3
Oronella	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	E 3
Cabot	Avión común	<i>Delichon urbica</i>	E 3
Xàtxero grog	Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	E 3
Xàtxero	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	I 3
Titina	Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	E 2
Titina sorda	Bisbita común	<i>Anthus pratensis</i>	I 3
Titina de muntanya	Bisbita ribereña	<i>Anthus spinoletta</i>	E 2
Capxerigany	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	E 2
Ropit	Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>	I 3
Rossinyol	Ruiseñor común	<i>Luscinia megarhynchos</i>	E 2
Blaveta	Pechiazul	<i>Luscinia svecica</i>	I 3
Vitrac	Tarabilla común	<i>Saxicola torquata</i>	S 3
Tord	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	I 3
Rossinyol bord	Ruiseñor bastardo	<i>Cettia cetti</i>	S 3
Boscarla mostatxada	Carriciner real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	S 3
Boscarla de canyar	Carricero común	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	E 3
Rossinyol gros	Carricero tordal	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	E 3
Buscaret de cap negre	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	S 3
Buscaret de capell	Curruca capirotda	<i>Sylvia atricapilla</i>	S 2
Ull de bou	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	I 3
Ull de bou gros	Mosquitero musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>	M 3
Butxaqueta	Buitron	<i>Cisticola juncidis</i>	S 3
Caçamosques	Papamoscas gris	<i>Muscipata striata</i>	E 3
Cap ferrerico	Carbonero común	<i>Parus major</i>	S 3
Sòllera	Triguero	<i>Milvina calandra</i>	S 3
Hortollà de canyar	Escribano palustre	<i>Emberiza schoeniclus</i>	S 3
Gafarró	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	S 3
Verderol	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	S 3
Cadenera	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	S 3
Passarell	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	S 3
Estornell	Estornino pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>	I 3

S'ALBUFERA, ... aigua, aucells i home

S'Albufera, la zona humida més extensa i important de les Balears, és un antic llac separat de la mar per una línia de dunes, que al llarg de segles -però sobre tot als dos darrers i per influència humana- s'ha anat reblint de sediments, fins formar una extensa planura inundable. El Parc Natural empara 1708 Ha. de prat (zona humida) i de dunes.

S'Albufera té un origen molt antic (18 milions d'anys enre- ra), però l'actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys. Les dunes marines actuals són més modernes, d'uns 10.000 anys d'edat.

L'aigua és la base de la riquesa biològica de s'Albufera. El



Agulla peixatera (*Pandion haliaetus*)
Fotografia de Llorenç Llobera

fet que la major part del Parc Natural romanguí inundat una gran part de l'any, permet el creixement continuat de la vegetació, variada segons la profunditat, la proximitat a la mar i el tipus de terreny. Les diverses plantes són aliment i refugi de molts d'animals, dels que altres espècies s'alimenten.


Gràcies a l'abundor d'aigua, la varietat d'organismes vius (el que els científics denominen biodiversitat) és molt gran, formant s'Albufera el conjunt d'ecosistemes amb més biodiversitat de les Balears.

S'Albufera reb gran part de l'aigua que plou sobre 640 Km² de Mallorca gràcies als torrents i als ullals (afloraments d'aigües subterrànies). Les entrades a l'estiu d'aigua del mar no són importants en quantitat però afecten a la vegetació i la fauna.

La descripció biològica ha de començar per la vegetació, dominada pel canyet (*Phragmites australis*), la cesquera (*Cladium mariscus*) i la bova (*Thypha latifolia*), herbes gegants que viuen als terrenys inundats. Són molt importants les espècies que viuen submergides als canals, als llisers (petites llacunes) o sobre el prim (els terrenys normals de s'albufera, secs a l'estiu i humits a l'hivern). D'elles podem destacar l'herbei de fil (*Potamogeton pectinatus*) la cua de mart (*Ceratophyllum submersum*) o les llientes d'aigua (*Lemna sp.*). A les zones més salabroses, entre altres, creixen el jonc (*Juncus sp.*) i l'herba saladada (*Salicornia sp.*). Entre els arbres convé citar al poll blanc (*Populus alba*), l'om (*Ulmus minor*) i el tamarrell (*Tamarix africana*).

Convé esmentar també la gran diversitat de fongs existent: 66 espècies; una d'elles, *Psatyrella halofila*, nova per a la ciència, va ser descoberta a s'Albufera l'any 1992.

Quant a la fauna, destaca la riquesa de peixos (29 espècies,




0 500 1.000 m.

S'ALBUFERA DE MALLORCA
Parc Natural



- P** Aparcament
- i** Centre de Recepció i W.C.
- ① Centre d'interpretació Can Bateman
- ② Aguait i llacuna del CIM
- ③ Llacuna i turó d'observació
- ④ Aguait Watkinson
- ⑤ Cases del Parc
- ⑥ Canal de S'Ullastrar
- ⑦ Pont de Sa Roca
- ⑧ Pont de Sta. Margarida
- ⑨ Dic i comporta
- ⑩ Aguait Bishop I
- ⑪ Aguait Bishop II
- ⑫ Torre d'observació
- ⑬ Aguait Gran Canal



- HERBASSARS
- VEGETACIÓ ARBUSTIVA DUNAR
- PINAR DUNAR
- PRAT SALAT DE JONC I SALICÒRNIA
- PRAT DOLÇ DE CANYET I CESQUERA
- BOSCOS DE RIBERA
- TAMARELLS
- CONREUS I RUDERALS
- CANALS I AIGÜES LLIURES

- i** INFORMACIÓ
- ITINERARI BICICLETES I VIANANTS
- ITINERARI A PEU
- P** APARCAMENT
- LÍMIT DEL PARC
- OBSERVATORI
- CARRETERES
- CAMINS
- TORRENTS